SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

1.1.	Identifikacijska oznaka proizvoda	
	Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**
	Kemijsko ime:	-
	Kataloški broj:	-
	UFI broj:	6006-U4VH-800W-WYNE
	Oblik:	-
1.2.	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	Univerzalno ljepilo za drvo.
	Namjene koje se ne preporučuju:	Sve osim za koje se preporučuje.
	Razlog za nekorištenje:	Kontaminiranost proizvoda ili istek roka uporabe.
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Naziv tvrtke:	Iskra Zelina Kemijska Industrija d.o.o.
	Adresa:	Fučkani 6, Blaževdol, 10380 Sv. Ivan Zelina
	Telefon:	+385 (0)1 2065 985
	Faks:	+385 (0)1 2066 315
	e-mail odgovorne osobe:	info@iskra.hr
	Nacionalni kontakt:	-
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	-

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese	
2.1.1.	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	nema	nema
2.1.2.	Dodatne obavijesti	
	Proizvod nije razvrstan kao opasna smjesa sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa.	
*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.		
2.2.	Elementi označivanja	
	Identifikacija proizvoda:	DRVOSTIK D1
	Identifikacijski broj:	-
	Broj autorizacije:	-
	Piktogrami:	Nema
	Oznaka opasnosti:	Nema
	Oznake upozorenja:	Nema

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

	Oznake obavijesti:	P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
	Dodatni podaci o opasnostima:	Nema
2.3.	Ostale opasnosti	
	-	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

Proizvod je kemijska smjesa za koju je karakterističan nizak sadržaj opasnih tvari.
Sastoji se od vodene disperzije polimernog veziva, punila, pigmenta i aditiva.

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1.	Opis mjera prve pomoći	
	Opće napomene:	Posebne mjere nisu potrebne.
	Nakon udisanja:	Dotok svježeg zraka.
	Nakon dodira s kožom:	Skinuti zaprljanu odjeću. Kožu oprati s dosta vode.
	Nakon dodira s očima:	Odmah i najmanje 10-15 minuta temeljito ispirati pod tekućom vodom uz rastvorene kapke, kontrola kod oftalmologa.
	Nakon gutanja:	Usta isprati s vodom, ne izazivati povraćanje, u slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Ne zahtjeva posebne mjere.
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	Nema
	Nakon dodira s kožom:	Nema
	Nakon dodira s očima:	Crvenilo očiju
	Nakon gutanja:	Mučnina
4.3.	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	
	-	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	Tekući proizvod na osnovi vodene disperzije polimera nije zapaljiv.
	Neprikladna sredstva:	-
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	Posebne opasnosti nisu poznate.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Nema podataka.	

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Upotrijebiti osobno zaštitno odijelo. Spriječiti dodir s kožom i očima.
	Postupci sprječavanja nesreće:	Poštovati upute za sigurno rukovanje.
	Postupci u slučaju nesreće:	Pokupiti pomoću materijala koji veže tekućinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, piljevina).
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Upotrijebiti osobno zaštitno odijelo. Spriječiti dodir s očima.	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Ne bacati u kanalizaciju i prirodne vodotokove.	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:	Područje istjecanja obrubiti sipkim materijalom (pijesak, piljevina, dijatomejska zemlja ili samo zemljom).
6.3.2.	Za čišćenje:	Materijal odstraniti na prikladno odlagalište. Prikupljeni otpadni materijal obraditi prema postupcima iz odjeljka 13.
6.3.3.	Ostale informacije:	-
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	Pogledati odjeljak 13.	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Pogledati odjeljak 5.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Nisu potrebne posebne mjere zaštite.
	Mjere zaštite okoliša:	Pogledati odjeljak 6.
	Ostale mjere:	-
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	
	Ne pušiti, piti niti jesti na radnom mjestu. Izbjegavati dodir s očima i kožom.	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Držati odvojeno od jakih kiselina, lužina i oksidansa.
	Materijali za spremnike:	Originalna ambalaža proizvođača.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Zaštititi od smrzavanja.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Održavanje temperature iznad 0°C.
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	-
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	Vodorazrjedivo montažno ljepilo za drvo izrađeno na bazi polivinilacetatne disperzije i odabranih dodataka. Koristi se za lijepljenje različitih drvenih elemenata.
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	-

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti	Pravna osnova
		ppm	mg/m^3		
-	-	-	-	-	-

Naziv tvari:	-			
EC broj:	-	CAS broj:	-	

DNEL

Industrijski

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:	

Korisnički

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	-	-	-	-
Inhalacijski	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

PNEC

Zaštićeni cilj u okolišu	**PNEC**
Slatka voda	-
Slatkovodni sedimenti	-
Morska voda	-
Morski sedimenti	-
Hranidbeni lanac	-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	-
Tlo (poljoprivredno)	-
Zrak	-

8.2.	Nadzor nad izloženošću	
8.2.1.	Odgovarajući upravljački uređaji	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Koristiti radnu odjeću, te spriječiti dodir s kožom i očima.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	-
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	-

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	-
8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema	
8.2.2.1.	Zaštita očiju/lica:	Zaštitne naočale.
8.2.2.2.	Zaštita kože	
	Zaštita ruku:	Gumene zaštitne rukavice.
	Zaštita ostalih dijelova tijela:	Koristiti radno odijelo od prirodnih antistatičkih vlakana poput pamuka i obuću koja prekriva cijelo stopalo.
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	Zaštitna maska samo pri špricanju.
8.2.2.4.	Toplinske opasnosti:	-
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Ne ispuštati u vodotokove i tla.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	-
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	-
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	-

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	tekućina	
	Boja:	bijela	
	Miris/prag mirisa:	slabo izražen	
	Talište/ledište:	-	
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:	-	
	Zapaljivost:	-	
	Donja i gornja granica eksplozivnosti:	-	
	Plamište:	-	
	Temperatura samozapaljenja:	-	
	Temperatura raspadanja:	-	
	pH:	6 – 7	
	Kinematička viskoznost:	tiksotropno	
	Topljivost(i):	topivo	
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	-	
	Tlak pare:	-	
	Gustoća i/ili relativna gustoća:	1,0 – 1,3	
	Relativna gustoća pare:	-	
	Svojstva čestica:	-	

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

9.2.	Ostale informacije
	HOS: A(a), 30 g/L; maks. 25 g/L

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1.	Reaktivnost:	Nije reaktivan.
10.2.	Kemijska stabilnost:	Proizvod je stabilan.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Nisu poznati.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Visoke temperature i smrzavanje.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Jaki oksidansi.
10.6.	Opasni proizvodi raspadanja:	Ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje nema opasnosti od nastanka opasnih proizvoda razgradnje.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost:

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD_{50}/LC_{50} ili ATE_{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	-	-	-	-
Dodir s kožom:	-	-	-	-	-
Udisanje:	-	-	-	-	-

Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Gutanje:	-	-	-
Dodir s kožom:	-	-	-
Udisanje:	-	-	-

Opasnost od aspiracije:

-

Nadraživanje i nagrizanje:

	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena
Nagrizanje / nadraživanje kože:	-	-	-	-	-
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:	-	-	-	-	-

Preosjetljivost

Dodir s kožom:	Pri duljem izlaganju postoji mogućnost nadražaja kod jako osjetljivih osoba.
Udisanje:	Pri duljem izlaganju postoji mogućnost nadražaja kod jako osjetljivih osoba.

Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

Gutanje:	-

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

Dodir s kožom:	-
Udisanje:	-
Dodir s očima:	-

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	-	-	-	-	-	-
Subakutno kožom	-	-	-	-	-	-
Subakutno udisanjem	-	-	-	-	-	-
Subkronično na usta	-	-	-	-	-	-
Subkronično kožom	-	-	-	-	-	-
Subkronično udisanjem	-	-	-	-	-	-
Kronično na usta	-	-	-	-	-	-
Kronično kožom	-	-	-	-	-	-
Kronično udisanjem	-	-	-	-	-	-

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	-	-	-
Subakutno kožom	-	-	-
Subakutno udisanjem	-	-	-
Subkronično na usta	-	-	-
Subkronično kožom	-	-	-
Subkronično udisanjem	-	-	-
Kronično na usta	-	-	-
Kronično kožom	-	-	-
Kronično udisanjem	-	-	-

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Karcinogenost:	-
Mutagenost *in-vitro*:	-
Genotoksičnost:	-
Mutagenost *in-vivo*:	-
Mutageni učinak na spolne stanice:	-
Reproduktivna toksičnost:	-
Ukupna evaluacija CMR svojstava:	-

11.2.	Informacije o drugim opasnostima
11.2.1.	Svojstva endokrine disrupcije:

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

	Smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije u razinama od 0,1% ili više.
11.2.2.	Ostale informacije:
	-

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	-	-	-	-	-	-
Rakovi	-	-	-	-	-	-
Alge/vodene biljke	-	-	-	-	-	-
Ostali organizmi	-	-	-	-	-	-
Kronična toksičnost	**Doza**	**Vrijeme izlaganja**	**Organizam**	**Metoda**	**Evaluacija**	**Napomena**
Ribe	-	-	-	-	-	-
Rakovi (Daphnia)	-	-	-	-	-	-
Alge/vodene biljke	-	-	-	-	-	-
Ostali organizmi	-	-	-	-	-	-

12.2. Postojanost i razgradivost

Abiotička razgradnja

	Vrijeme polurazgradnje	Metoda	Evaluacija	Napomena
Morska voda	-	-	-	-
Slatka voda	-	-	-	-
Zrak	-	-	-	-
Tlo	-	-	-	-

Biorazgradnja

% razgradnje	Vrijeme (dani)	Metoda	Evaluacija	Napomena
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Faktor biokoncentracije (BCF)

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

Vrijednost	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Kronična ekotoksičnost

Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Kronična toksičnost na ribama	LC_{50}	-	-	-	-	-
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC_{50}	-	-	-	-	-

12.4. Pokretljivost u tlu

Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:

-

Površinska napetost:

Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Adsorpcija/desorpcija

Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	-	-	-	-	-
Voda-zrak	-	-	-	-	-
Tlo-zrak	-	-	-	-	-

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju PBT ili vPvB u razinama od 0,1% ili više.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije u razinama od 0,1% ili više.

12.7. Ostali štetni učinci

-

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaže:
	Ambalaža se mora u potpunosti isprazniti. Ambalaža se u skladu s važećim lokalnim zakonskim odredbama može ponovo upotrijebiti ili reciklirati. Preporučeno sredstvo za čišćenje je voda.
13.1.2.	Ključni broj otpada:
	08 01 12 Otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11*. 15 01 02 Plastična ambalaža.
13.1.3.	Načini obrade otpada:
	Otpadak se ne smije odlagati zajedno sa kućnim otpadom, izlijevati u kanalizaciju i vodotokove. Ključni broj otpada je 08 01 12, prema tome otpadak boje izmiješati s cementom i stvrdnutu smjesu odložiti kao građevinski otpad pod ključnim brojem 17 09 04.
13.1.4.	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:
	Spriječiti istjecanje tekućine u kanalizaciju.
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:
	Tehnološki otpad predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada. Ambalažni otpad predviđeno je predati pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet.
13.1.6.	Relevantni propisi:
	Zakon o gospodarenju otpadom i njegovi podzakonski akti.

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu.
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu.
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
	Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu.
14.4.	Skupina pakiranja:	-

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
	Prijevoz morem (IMDG)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu.
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
14.7.	Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:	-
	Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	-
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	-
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu.
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	-
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-

Dodatne informacije: -

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu	
	EU uredbe: Uredba (EZ) br. 1272/2008 i Uredba (EZ) br. 1907/2006.	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi	
	Autorizacije:	-
	Ograničenja:	-
	Ostale EU uredbe:	-
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): -	
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Zakon o zaštiti na radu.
15.2.	Procjena kemijske sigurnosti	
	Za ovaj proizvod nije provedena procjena kemijske sigurnosti.	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1.	Navođenje promjena:	-
16.2.	Skraćenice:	PBT: postojano, bioakumulativno i toksično vPvB: vrlo postojano i vrlo bioakumulativno
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno-tehnički listovi sirovina.

Trgovačko ime:	**DRVOSTIK D1**				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	26.04.2024.	Izdanje broj:	1.1

16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP	
Razvrstavanje prema CLP-u		Postupak razvrstavanja
-		-
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)	
	H: -	-
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	-
16.7.	Daljnje obavijesti:	Informacije sadržane u Sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim dosadašnjim saznanjima o proizvodu te se odnose samo na navedeni proizvod u izvornom obliku i ne vrijede, nužno, kada se materijal koristi s drugim materijalima ili kada se koristi na način koji nije predviđen u uputama za uporabu. U slučaju da se proizvod upotrebljava suprotno od navoda proizvođača, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Prije upotrebe treba pročitati upute na naljepnici i informacije o proizvodu.

PRILOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI