Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

1 Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

· **Identifikacijska oznaka proizvoda**

· **Trgovački naziv:** Kapci 600

· **Šifra proizvoda:** 600

· **Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**
Nema drugih važnih informacija.

· **Uporaba tvari/smjese** Univerzalni razrjeđivač za premaze za autolakiranje; samo za profesionalnu uporabu.

· **Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**

· **Proizvođač:**
Kapci Coatings
Industrial Zone El - Raswa
Port Said
EGIPAT
mohamed.khalil@kapci.com

· **Uvoznik i dobavljač u EU:**
Concolor d.o.o.
Ljudevita Posavskog 8
10360 Sesvete
HRVATSKA
Tel.: +385 1 7899 540
E-pošta: info@concolor.hr

· **Služba za informacije:** Odjel za sigurnost proizvoda (proizvođač); info@concolor.hr (uvoznik)

· **E-pošta osobe odgovorne za sigurnosno-tehnički list:** info@concolor.hr

· **Broj telefona za izvanredna stanja** Centar za kontrolu otrovanja: +385 1 2348 342 (0 – 24 sata)
Proizvođač: +20 66 3770000 (u uredovno vrijeme)

2 Identifikacija opasnosti

· **Razvrstavanje tvari ili smjese**

· **Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008**
Flam. Liq. 3 H226 Zapaljiva tekućina i para.
Skin Irrit. 2 H315 Nadražuje kožu.
STOT SE 3 H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

· **Elementi označivanja**

· **Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008** Proizvod je razvrstan i označen u skladu s Uredbom CLP.

· **Piktogrami opasnosti**



GHS02 GHS07

(nastavak na stranici 2)

Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

Trgovački naziv: Kapci 600

(nastavak sa stranice 1)

· **Oznaka opasnosti** Upozorenje

· **Opasni sastojci koji određuju označivanje:**
n-butil-acetat
· **Oznake upozorenja**
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H315 Nadražuje kožu.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
· **Oznake obavijesti**
P101 Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P103 Pažljivo pročitajte i slijedite upute.
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti.
P241 Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu koja neće izazvati eksploziju.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/para/aerosola.
P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.
· **Ostale opasnosti**
· **Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**
· **PBT:** Nije primjenjivo.
· **vPvB:** Nije primjenjivo.

3 Sastav/informacije o sastojcima

· **Smjese**
· **Opis:** Smjesa niže navedenih tvari s neopasnim dodacima.
· **Opasni sastojci:**

CAS: 123-86-4	n-butil-acetat	25-50%
EINECS: 204-658-1	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066	
Reg. br.: 01-2119485493-29-0002		
CAS: 108-65-6	2-metoksi-1-metiletil-acetat	10-25%
EINECS: 203-603-9	Flam. Liq. 3, H226	
Reg. br.: 01-2119475791-29-0000 01-2119475791-29-XXXX		
CAS: 1330-20-7	ksilen	10-25%
EINECS: 215-535-7	Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;	
Reg. br.: 01-2119488216-32 01-2119486136-34-XXXX	Skin Irrit. 2, H315	

· **Dodatne informacije:** Puni tekst navedenih oznaka upozorenja nalazi se u odjeljku 16.

4 Mjere prve pomoći

· **Opis mjera prve pomoći**
· **Opće napomene:**
Simptomi trovanja mogu se pojaviti tek nakon više sati; zato je nakon nezgode potreban liječnički nadzor najmanje 48 sati.
· **Nakon udisanja:**

(nastavak na stranici 3)

Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

Trgovački naziv: Kapci 600

(nastavak sa stranice 2)

Osigurati svjež zrak. Po potrebi primijeniti umjetno disanje. Unesrećenog držati na toplom. Ako tegobe ne prestaju, potražiti liječnika.
Osobu bez svijesti položiti i prevoziti u stabilnom bočnom položaju.
· **Nakon dodira s kožom:** *Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.*
· **Nakon dodira s očima:**
Oči s otvorenim vjeđama ispirati nekoliko minuta pod tekućom vodom.
· **Nakon gutanja:** *Ako tegobe ne prestaju, potražiti liječnika.*
· **Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni** *Otežano disanje*
· **Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**
Nema drugih važnih informacija.

5 Mjere za suzbijanje požara

· **Sredstva za gašenje**
· **Prikladna sredstva za gašenje:** *CO2, pijesak, prah za gašenje. Ne upotrebljavati vodu.*
· **Sredstva za gašenje koja se iz sigurnosnih razloga ne smiju upotrebljavati:** *Puni mlaz vode*
· **Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**
Nema drugih važnih informacija.
· **Savjeti za gasitelje požara**
· **Posebna zaštitna oprema:** *Nositi uređaj za zaštitu dišnih putova.*

6 Mjere kod slučajnog ispuštanja

· **Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**
Nositi zaštitnu opremu. Nezaštićene osobe držati podalje.
· **Mjere zaštite okoliša**
Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske ni podzemne vode.
· **Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje:**
Pokupiti materijalom koji upija tekućine (pijesak, dijatomejska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo, piljevina).
Zagađeni materijal zbrinuti kao otpad u skladu s odjeljkom 13.
Osigurati dostatno prozračivanje.
Ne ispirati vodom ni vodenim sredstvima za čišćenje.
· **Uputa na druge odjeljke**
Informacije o sigurnom rukovanju navedene su u odjeljku 7.
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi navedene su u odjeljku 8.
Informacije o zbrinjavanju navedene su u odjeljku 13.

7 Rukovanje i skladištenje

· **Mjere opreza za sigurno rukovanje**
Osigurati dobro prozračivanje/odsisavanje na radnom mjestu.
Izbjegavati stvaranje aerosola.
· **Zaštita od požara i eksplozije:**
Držati podalje od izvora paljenja – ne pušiti.
Poduzeti mjere protiv elektrostatičkog naboja.

· **Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**
· **Skladištenje:**
· **Zahtjevi za skladišne prostore i spremnike:** *Nema posebnih zahtjeva.*
· **Napomene o zajedničkom skladištenju:** *Nije potrebno.*
· **Ostale napomene o uvjetima skladištenja:** *Spremnike držati dobro zatvorenima.*
· **Posebna krajnja uporaba ili uporabe** *Nema drugih važnih informacija.*

(nastavak na stranici 4)

Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

Trgovački naziv: Kapci 600

(nastavak sa stranice 3)

8 Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

· **Nadzorni parametri**

· **Sastojci s graničnim vrijednostima izloženosti koje je potrebno pratiti na radnom mjestu (Hrvatska):**

123-86-4 n-butil-acetat HR GVI: 241 mg/m³, 50 ppm KGVI: 723 mg/m³, 150 ppm
108-65-6 2-metoksi-1-metiletil-acetat HR GVI: 275 mg/m³, 50 ppm KGVI: 550 mg/m³, 100 ppm koža
1330-20-7 ksilen HR GVI: 221 mg/m³, 50 ppm KGVI: 442 mg/m³, 100 ppm koža

· **Sastojci s biološkim graničnim vrijednostima (Hrvatska):**

1330-20-7 ksilen ksilen (krv): 1,50 mg/L, na kraju radne smjene metilhipurna kiselina (mokraća): 1,50 g/g kreatinina, na kraju radne smjene

· **Nadzor nad izloženošću**

· **Odgovarajući tehnički nadzor** Nema dodatnih podataka, vidjeti odjeljak 7.

· **Mjere osobne zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema**

· **Opće zaštitne i higijenske mjere:**

Držati podalje od hrane, pića i stočne hrane.
Odmah skinuti zaprljanu ili natopljenu odjeću.
Oprati ruke prije stanki i na kraju rada.
Izbjegavati dodir s kožom.
Izbjegavati dodir s očima i kožom.

· **Zaštita dišnih putova:**

Pri kratkotrajnoj ili slaboj izloženosti upotrebljavati uređaj za zaštitu dišnih putova s filtrom; pri jakoj ili dugotrajnoj izloženosti upotrebljavati izolacijski uređaj za disanje neovisan o okolnom zraku.

· **Zaštita ruku:**



Zaštitne rukavice

Materijal rukavica mora biti nepropustan i otporan na proizvod/tvar/pripravak.
Zbog nedostatka ispitivanja ne može se preporučiti materijal rukavica za proizvod/pripravak/smjesu kemikalija.
Materijal rukavica treba odabrati prema vremenu prodiranja, brzini propusnosti i razgradnji.

· **Materijal rukavica**

Izbor odgovarajućih rukavica ne ovisi samo o materijalu nego i o drugim obilježjima kvalitete, koja se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Budući da je proizvod pripravak od više tvari, otpornost materijala rukavica ne može se unaprijed izračunati pa je treba provjeriti prije uporabe.

· **Vrijeme prodiranja kroz materijal rukavica**

Točno vrijeme prodiranja treba doznati od proizvođača zaštitnih rukavica i pridržavati ga se.

· **Zaštita očiju/lica**



Zaštitne naočale koje dobro prianjaju

(nastavak na stranici 5)

Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

Trgovački naziv: Kapci 600

(nastavak sa stranice 4)

9 Fizikalna i kemijska svojstva

· **Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

· **Opći podaci**	
· **Agregatno stanje**	Tekuće
· **Boja:**	Prema nazivu proizvoda
· **Miris:**	Karakterističan
· **Prag mirisa:**	Nije određeno.
· **Talište/ledište:**	Nije određeno.
· **Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja**	124 °C
· **Zapaljivost**	Zapaljivo.
· **Donja i gornja granica eksplozivnosti**	
· **Donja:**	1,1 vol. %
· **Gornja:**	7,5 vol. %
· **Plamište**	27 °C
· **Temperatura samozapaljenja:**	333 °C
· **Temperatura raspadanja:**	Nije određeno.
· **pH**	Nije određeno.
· **Viskoznost:**	
· **Kinematička viskoznost**	Nije određeno.
· **Dinamička:**	Nije određeno.
· **Topljivost**	
· **u vodi:**	Ne miješa se ili se slabo miješa
· **Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost)**	Nije određeno.
· **Tlak pare pri 20 °C:**	10,7 hPa
· **Gustoća i/ili relativna gustoća**	
· **Gustoća pri 20 °C:**	0,9 g/cm³
· **Relativna gustoća**	Nije određeno.
· **Relativna gustoća pare:**	Nije određeno.

· **Ostale informacije**	
· **Izgled:**	
· **Oblik:**	Tekuće
· **Važni podaci za zaštitu zdravlja i okoliša te za sigurnost**	
· **Samozapaljivost**	Proizvod nije samozapaljiv.
· **Eksplozivna svojstva:**	Proizvod nije eksplozivan, ali se mogu stvoriti eksplozivne smjese pare i zraka.
· **Sadržaj otapala:**	
· **Organska otapala:**	100,0 %
· **HOS (EU)**	100,00 %
· **Promjena agregatnog stanja**	
· **Brzina isparavanja:**	Nije određeno.

· **Informacije o razredima fizikalne opasnosti**	
· **Eksplozivi**	nije primjenjivo
· **Zapaljivi plinovi**	nije primjenjivo
· **Aerosoli**	nije primjenjivo
· **Oksidirajući plinovi**	nije primjenjivo
· **Plinovi pod tlakom**	nije primjenjivo
· **Zapaljive tekućine**	Zapaljiva tekućina i para.
· **Zapaljive krute tvari**	nije primjenjivo
· **Samoreagirajuće tvari i smjese**	nije primjenjivo
· **Piroforne tekućine**	nije primjenjivo
· **Piroforne krute tvari**	nije primjenjivo
· **Samozagrijavajuće tvari i smjese**	nije primjenjivo

(nastavak na stranici 6)

Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

Trgovački naziv: Kapci 600

(nastavak sa stranice 5)

· **Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove**	nije primjenjivo
· **Oksidirajuće tekućine**	nije primjenjivo
· **Oksidirajuće krute tvari**	nije primjenjivo
· **Organski peroksidi**	nije primjenjivo
· **Tvari ili smjese nagrizajuće za metale**	nije primjenjivo
· **Desenzitirani eksplozivi**	nije primjenjivo

10 Stabilnost i reaktivnost

· **Reaktivnost** Nema drugih važnih informacija.
· **Kemijska stabilnost**
· **Toplinska razgradnja/uvjeti koje treba izbjegavati:** Pri pravilnoj uporabi ne dolazi do razgradnje.
· **Mogućnost opasnih reakcija** Nisu poznate opasne reakcije.
· **Uvjeti koje treba izbjegavati** Nema drugih važnih informacija.
· **Inkompatibilni materijali:** Nema drugih važnih informacija.
· **Opasni proizvodi raspadanja:** Nisu poznati opasni proizvodi raspadanja.

11 Toksikološke informacije

· **Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**
· **Akutna toksičnost** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
· **Vrijednosti LD/LC50 relevantne za razvrstavanje:**

1330-20-7 ksilen
oralno LD50 4.300 mg/kg (štakor)
dermalno LD50 2.000 mg/kg (kunić)

· **Nagrizanje/nadraživanje kože** Nadražuje kožu.
· **Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju**
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
· **Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože**
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
· **Mutageni učinak na zametne stanice**
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
· **Karcinogenost** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
· **Reproduktivna toksičnost**
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
· **Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – jednokratno izlaganje**
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
· **Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – ponavljano izlaganje**
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
· **Opasnost od aspiracije**
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
· **Informacije o drugim opasnostima**
· **Svojstva endokrine disrupcije**
Nijedan sastojak nije naveden.

12 Ekološke informacije

· **Toksičnost**
· **Toksičnost za vodeni okoliš:** Nema drugih važnih informacija.
· **Postojanost i razgradivost** Nema drugih važnih informacija.
· **Bioakumulacijski potencijal** Nema drugih važnih informacija.
· **Pokretljivost u tlu** Nema drugih važnih informacija.

(nastavak na stranici 7)

Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

Trgovački naziv: Kapci 600

(nastavak sa stranice 6)

· **Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**
· **PBT:** Nije primjenjivo.
· **vPvB:** Nije primjenjivo.
· **Svojstva endokrine disrupcije**
Proizvod ne sadrži tvari sa svojstvima endokrine disrupcije.
· **Ostali štetni učinci**
· **Ostale ekološke napomene:**
· **Opće napomene:**
Razred opasnosti za vode 2 (Njemačka, vlastito razvrstavanje): onečišćuje vode
Ne smije dospjeti u podzemne vode, vodotoke ni kanalizaciju.
Već istjecanje male količine u tlo ugrožava pitku vodu.

13 Zbrinjavanje

· **Metode obrade otpada**
· **Preporuka:**
Ne smije se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

· **Neočišćena ambalaža:**
· **Preporuka:** Zbrinjavanje u skladu sa zakonskim propisima.

14 Informacije o prijevozu

· **UN broj ili identifikacijski broj**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1263

· **Ispravno otpremno ime prema UN-u**
· **ADR** 1263 MATERIJAL SRODAN BOJI
· **IMDG, IATA** PAINT RELATED MATERIAL

· **Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

· **ADR, IMDG, IATA**

· **Razred** 3 Zapaljive tekućine
· **Naljepnica** 3

· **Skupina pakiranja**
· **ADR, IMDG, IATA** III

· **Opasnosti za okoliš** Nije primjenjivo.

· **Posebne mjere opreza za korisnika** Upozorenje: zapaljive tekućine.
· **Identifikacijski broj opasnosti (Kemlerov broj):** 30
· **Broj EmS:** F-E,S-E
· **Kategorija slaganja (Stowage Category)** A

· **Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo.

· **Dodatni podaci o prijevozu:**

· **ADR**
· **Ograničene količine (LQ)** 5 L
· **Izuzete količine (EQ)** Kod: E1
Najveća neto količina po unutarnjem pakiranju: 30 ml
Najveća neto količina po vanjskom pakiranju: 1000 ml
· **Prijevozna kategorija** 3
· **Oznaka ograničenja za tunele** D/E

(nastavak na stranici 8)

Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

Trgovački naziv: Kapci 600

(nastavak sa stranice 7)

· **IMDG**

· **Ograničene količine (LQ)**	5 L
· **Izuzete količine (EQ)**	Kod: E1 Najveća neto količina po unutarnjem pakiranju: 30 ml Najveća neto količina po vanjskom pakiranju: 1000 ml
· **„Ogledni propisi" UN-a:**	UN 1263 MATERIJAL SRODAN BOJI, 3, III

15 Informacije o propisima

· **Direktiva 2004/42/EZ**

· **Direktiva 2012/18/EU**
· **Imenovane opasne tvari – PRILOG I.** Nijedan sastojak nije naveden.
· **Kategorija Seveso** P5c ZAPALJIVE TEKUĆINE
· **Granična količina (u tonama) za primjenu zahtjeva za postrojenja nižeg razreda** 5.000 t
· **Granična količina (u tonama) za primjenu zahtjeva za postrojenja višeg razreda** 50.000 t
· **UREDBA (EZ) br. 1907/2006, PRILOG XVII.** Uvjeti ograničenja: 3
· **Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi – Prilog II.**
Nijedan sastojak nije naveden.
· **UREDBA (EU) 2019/1148**
· **Prilog I. – OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (najviša granična vrijednost za potrebe izdavanja dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3.)**
Nijedan sastojak nije naveden.

· **Prilog II. – PREKURSORI EKSPLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI**
Nijedan sastojak nije naveden.

· **Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima droga**
Nijedan sastojak nije naveden.

· **Uredba Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za praćenje trgovine prekursorima droga između Zajednice i trećih zemalja**
Nijedan sastojak nije naveden.
· **Nacionalni propisi:** Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18, 1/21, 148/23, 135/25)

· **Procjena kemijske sigurnosti:** Procjena kemijske sigurnosti nije provedena.

16 Ostale informacije

Ovi se podaci temelje na našem sadašnjem znanju, ali ne predstavljaju jamstvo svojstava proizvoda niti zasnivaju ugovorni pravni odnos.

· **Relevantne oznake upozorenja**
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H312 Štetno u dodiru s kožom.
H315 Nadražuje kožu.
H332 Štetno ako se udiše.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

· **Služba koja je izradila sigurnosno-tehnički list:** Odjel za osiguranje kvalitete i zaštitu okoliša (Kapci Coatings)
· **Kontakt:** kemičar / Mohamed Khalil
· **Kratice i akronimi:**
ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
IMDG: Međunarodni pomorski kodeks za opasne tvari

(nastavak na stranici 9)

Sigurnosno-tehnički list

u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, člankom 31.

Datum ispisa: 13.11.2026. *Broj verzije 1* *Revizija: 20.02.2023.*

Trgovački naziv: Kapci 600

(nastavak sa stranice 8)

IATA: Međunarodno udruženje za zračni prijevoz
GHS: Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija
EINECS: Europski popis postojećih komercijalnih kemijskih tvari
ELINCS: Europski popis prijavljenih kemijskih tvari
CAS: Chemical Abstracts Service (odjel Američkog kemijskog društva)
HOS: hlapivi organski spojevi (VOC)
LC50: smrtonosna koncentracija za 50 % jedinki
LD50: smrtonosna doza za 50 % jedinki
PBT: postojano, bioakumulativno i toksično
vPvB: vrlo postojano i vrlo bioakumulativno
Flam. Liq. 3: Zapaljiva tekućina – kategorija 3
Acute Tox. 4: Akutna toksičnost – kategorija 4
Skin Irrit. 2: Nagrizanje/nadraživanje kože – kategorija 2
STOT SE 3: Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje – kategorija 3